

2025年


3月

新商品・ おすすめ商品

A K T / O

アクティオ

NEW



上腕アシストスーツ TASK AR TypeS3 上向き作業向け

- 電力なしで、腕上げ作業時の負担を軽減します。
- 本体が1.6kgと軽量で、ワンタッチで装着が可能とシンプルな構造です。
- つまみでアシスト力を調整可能(最大アシスト力3.0kgf)。

商品コード	ZV9 00302 001
メーカー	ダイドー
型式	TASK AR TypeS3
アシスト力 (kgf)	1.5~3.0
角度調整	3段階(90度・120度・150度)
動力	ショックコード(ゴム)
質量 (kg)	1.6

おすすめ



ALC パネル施工機 タテール 建築工事向け

- ALC間仕切パネルのラクラク建て込みを実現します。
- 電動のウインチとアームで、最大360kgまで持ち上げ可能です。
- コンパクトで工所用エレベーターに積載可能です。

商品コード	T83 36000 001	ウインチ巻上げ速度 (m/min)	3
型式	TSW-360-45	バッテリー	12V、120AH/5HR
最大荷重 (kg)	360	充電器	搭載型(入力AC100V)
最高位 (mm)	4,290~4,500	走行速度 負荷時 (km/h)	高速2.2 低速1.6
最低位 (mm)	60	無負荷 (km/h)	高速2.9 低速2.5
上昇時間 (s)	約15~21	寸法 (L×W×H) (mm)	1,355×950×2,000
下降時間 (s)	約9~45	質量 (kg)	約880

おすすめ



キャリアダンプ(解体用) リニューアル工事向け

- 自力で積込・運搬が可能な小型キャリアダンプです。
- コンパクトなサイズで、狭い場所での作業に最適です。
- 4tダンプの荷台までダンプアップが可能で、その場で旋回もできます。

商品コード	EDA 08001 001
メーカー	コルミディ
型式	CORMIDI 85
最大積載量 (kg)	800
ダンプ最高位 (mm)	1,500
バケット最高位 (mm)	1,884
寸法 (L×W×H) (mm)	2,595×835×1,336
質量 (kg)	787

株式会社 アクティオ

<https://www.aktio.co.jp>


レンタルします！

腕上げ作業時の負担を軽減

上腕アシストスーツ TASK AR TypeS3

AKT/O

アクティオ

- **ワンタッチ**で装着が可能
- 3段階の**アシスト角度調整**が可能
- つまみで**アシスト力を調整可能**(最大アシスト力3.0kgf)
- ショックコード(ゴム)を使用しているため、**電力が不要**



使用例



建設現場・組立作業など
腕を長時間上げる作業に効果抜群

商品コード	ZV9 00302 001
メーカー	ダイドー
型式	TASK AR TypeS3
アシスト力 (kgf)	1.5~3.0
角度調整	3段階 (90度・120度・150度)
動力	ショックコード
質量 (kg)	1.6

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

ALC パネル施工機 タテール

AKT/O

アクティオ



- ALC間仕切パネルの**ラクラク建て込み**を実現！
- 電動のウインチとアームで、**最大360kg**まで持ち上げ可能。
- ワンタッチで**横方向にもスムーズ**に移動。
- **コンパクト**で工事用エレベーターに積載可能。



横移動もワンタッチでできる
ロードホイール



キャスター付き
アウトリガー





2段階角度調整
アーム



緊急遮断装置

作業手順



△注意事項△

- ・屋内使用となります。水濡れ厳禁。
- ・最大ワーク重量（360kg）以内でご使用ください。
- ・ワークを高く吊り上げた状態での走行はおやめください。
- ・傾斜、段差の乗り越えには特にご注意ください。
- ・GL下への揚重はおやめください。
- ・走行スイッチの急な切り替えは避け、走行時は荷ぶれを止めてからスタートしてください。
- ・ご使用にあたっては必ず取り扱い説明書を確認願います。

商品コード	T83 36000 001
型式	TSW-360-45
最大荷重 (kg)	360
最高位 (mm)	4,290~4,500
最低位 (mm)	60
上昇時間 (s)	約 15 ~ 21
下降時間 (s)	約 9 ~ 45

ウインチ巻上げ速度 (m/min)	3
バッテリー	12V、120AH/5HR
充電器	搭載型 (入力 AC100V)
走行速度 負荷時 (km/h)	高速 2.2 低速 1.6
走行速度 無負荷時 (km/h)	高速 2.9 低速 2.5
寸法 (L×W×H) (mm)	1,355×950×2,000
質量 (kg)	約 880

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>



レンタルします！

狭い現場の積込・運搬に大活躍！

キャリアダンプ(解体用) CORMIDI 85

AKTIO

アクティオ

- 自力で積込・運搬が可能な小型キャリアダンプ
- コンパクトなサイズで、狭い場所での作業に最適
- 4t ダンプの荷台までダンプアップが可能
- その場で旋回が可能



▲手元の操作レバー



▲機械後方に人が乗り操作



商品コード		EDA 08001 001
メーカー		コルミディ
型式		CORMIDI 85
最大積載量	(kg)	800
ダンプ最高位	(mm)	1,500
バケット最高位	(mm)	1,884
寸法 (L×W×H)	(mm)	2,595×835×1,336
質量	(kg)	787

株式会社 **アクティオ**

<https://www.aktio.co.jp>

